

NOCNSF-KNLTB2-BI.1

Normblad: 1 / 1
2006 Jan

BELIJNING TENNISBAAN

(nationaal)



Deze norm is opgesteld door ISA Sport en aangenomen door de Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond.

Kenmerk:

Deze norm geeft de afmetingen en belijning weer van een tennisbaan.
De belijning dient regelmatig te zijn.

Bijlagen:

NOCNSF-KNLTB2-BI.1 figuur 1

NOCNSF-KNLTB2-BI.1 figuur 2

Normen belijning**1. Afmetingen en belijning**

De afmetingen en belijningen zijn weergegeven in figuur 1 en figuur 2.

1a. Afmetingen**Enkelspelbaan**

de afmetingen van het speelveld inclusief uitlopen zijn +/-36,57 x +/-15,55 meter
de afmetingen van het speelveld inclusief belijningen zijn 23,77 x 8,23 meter,
tolerantie 0,01 meter breedtemaat en tolerantie 0,02 meter lengtemaat

Dubbelspelbaan

de afmetingen van het speelveld inclusief uitlopen zijn +/-36,57 x +/-18,29 meter
de afmetingen van het speelveld inclusief belijningen zijn 23,77 x 10,97 meter,
tolerantie 0,02 meter

de afmeting van de achteruitloop is minimaal 6,40 meter
de afmeting van de zijuitloop is minimaal 3,66 meter
de afstand tussen twee banen is minimaal 5,00 meter
voor de overige afmetingen weergegeven in figuur 1 en 2 geldt een tolerantie van 0,01 meter

1b. Belijning

de breedte van de lijnen is 50 mm
de breedte van de baseline is 50 mm of 100 mm (baantype afhankelijk)
de tolerantie van de breedte is +/- 2 mm of -2/+8 mm (baantype afhankelijk)
de kleur van de belijning is wit of geel

2. Testmethode

de maten worden gemeten met geverifieerde meetapparatuur (SI herleidbaar),
meetnauwkeurigheid minimaal 0,001 meter